

چگونه یک کمد را مجدداً اصلاح کنیم؟


درست کردن یک کمد قدیمی یک راه عالی برای بازسازی اسباب و اثاثیه شما و ایجاد تنفس تازه در زندگی است. اگر چه این فرایند کمی زمان می برد اما نسبتاً ساده است و فضای زیادی را برای خلاقیت به جا می گذرد.

اینکه آیا می خواهید با استفاده از رنگ و یا ظاهری سنتی تر با استفاده از لکه چوبی، وسایل خود را به زیبایی ظاهری مدرن ارائه دهید. رنگ کاری کمد لباستان به شما اطمینان می دهد که برای چند سال بعد ظاهری خوب خواهد داشت

گام 1: تمیز کردن و سنباده کاری کمد:

1. کمد خود را خالی کنید و لباس های خود را بیرون بیاورید قبل از شروع فرآیند پالایش، کمد خود را از هر گونه وسایل خالی کنید سپس کشویی های کمد را در بیاورید. و در صورت امکان هر نوع لوازم جانبی مانند دستگیره را جدا کنید بعد از خشک شدن می توانید این ها را جایگزین و یا وصل کنید.

- برای جدا کردن دسته های کمد پیچ ها را از جای خود بیرون آورده و دستگیره ها را با دقت از چوب جدا کنید دقت کنید دسته های خود را با پیچ های مربوطه خود وصل کنید.




2. با استفاده از صابون و آب ، خاک و آهک بشویید. یک اسفنج آشپزخانه استاندارد را بگیرید و آن را در مخلوطی از صابون ظرف مایع و آب خیس کنید. سپس ، کمد خود را کاملاً شستشو دهید تا هرگونه مواد کثیف و چسباده را جدا کنید.

پس از اتمام ، چوب را با استفاده از اسفنج خیس شده در آب تازه بشویید و کمد را با حوله تمیز خشک کنید.

- برای جلوگیری از آسیب رساندن به چوب، حتماً با ملایمت کمد را بشویید.
- برای قالب گیری ها، حکاکی، و تعمیر جای شکاف از یک برس به جایی اسفنج استفاده کنید.



3. لایه فوقانی رنگ و لکه را با استفاده از کاغذ سنباده درشت حذف کنید. برای خلاص شدن از پایان اولیه میز ، با سنباده کردن سطح با ۳۰۰ گونه کاغذ سنباده پیچیده در اطراف یک بلوک چوبی شروع کنید . برای رسیدن به نقاط سخت ، از استفاده از پشم فولادی استفاده کنید . زمانی که یک ناحیه بزرگ از کمد را تخلیه می‌کنید، می‌توانید از یک سنباده قدرت استفاده کنید اگر می‌خواهید
- در هنگام رنگ پوشی ، ماسک و عینک محافظ برای محافظت از خود در برابر گرد و غبار و خطرات دیگر بپوشید.



4. هنگامی که چوب اصلی را می‌بینید ، به یک کاغذ سنباده ضعیف‌تر سوییچ کنید . بعد از اینکه کمد شما را برای مدتی کنار بگذارید ، می‌توانید قطعات کوچکی از چوب دستش را ببینید . زمانی که این اتفاق می‌افتد ، برای جلوگیری از آسیب رساندن به میز ، کاغذ سنباده را به کاغذ سنباده فشار دهید.
- اگر از سنباده برقی استفاده می‌کنید در این زمان هم از سنباده دستی هم استفاده کنید.




5. از رنگ و لعاب لکه دار استفاده کنید اگر می خواهید مشکل را بر طرف کنید از یک عامل حذف شیمیایی به سطح استفاده کنید. برای رنگ کاری از شرکت های مانند نوار هوشمند یا نوار فیلتری استفاده کنید. برای لکه ها از یک عامل حذف متیلن کلراید استفاده کنید.

- برای اجتناب از آسیب زدن به خودتان و یا کمد، هشدارها و دستورالعمل های ایمنی رسمی نماینده را بخوانید و دنبال کنید.
- کنترل کننده مواد شیمیایی سخت است و به طور بالقوه می تواند به کمد شما آسیب برساند ، بنابراین از آنها به عنوان آخرین راه حل استفاده کنید.



6. مناطق شکسته کمد را با بتونه تعمیر کنید. قبل از پالایش مجدد کمد خود ، با پر کردن لکه ها با بتونه اپوکسی یا ماده مشابه ، سوراخ ها ، ترک ها یا چاله های موجود در آن را تعمیر کنید. برای این کار کافی است یک تکه بتونه را با تیغ برش دهید ، آنرا ورز دهید و آن را به قسمت های آسیب دیده فشار دهید. با این کار سطح صافی برای کار با آن ایجاد می شود.

- به دنبال مارک های بتونی اپوکسی مانند Quickwood و KwikWood در فروشگاه های بهسازی و ساخت چوب باشید.




گام 2: کمد خود را نقاشی کنید:

1. قبل از اینکه کمد خود را نقاشی کنید از یک روکش آغازگر استفاده کنید مهم نیست از کدام روش نقاشی استفاده می کنید ابتدا از روکش استفاده کنید تا مطمئن شوید پایان نقاشی شما پر رنگ و محکم است. برای افزودن آغازگر لایه از رن آغازگر را بر روی سطح آستر بزنید و بعد از حدود یک ساعت آن را چک کنید. اگر رنگ مات است ، بگذارید 2 ساعت دیگر خشک شود. اگر مات نیست ، یک لایه اضافی از پرایمر را قرار داده و دوباره در 1 ساعت آن را بررسی کنید.
 - اگر به رنگ، مشکلی تیره اضافه می کنید و یا به رنگ نقاشی روشن یا آغازگر خاکستری اضافه می کنید ، از پرایمر سفید استفاده کنید.



2. کمد خود را با رنگ سنتی بپوشانید تا به یک پایان با دوام برسد. کل کمد را با یک لایه از رنگ اکریلیک یا مینای دندان بپوشانید و بگذارید بین 2 تا 4 ساعت خشک شود. سپس یک لایه رنگ دوم بمالید و پس از خشک شدن ، آن را به آرامی با استفاده از کاغذ سنباده 240 گرمی مالش دهید. این روند را تا زمانی که حداقل 4 لایه داشته باشید تکرار کنید ، بعد از هر پوشش به جز قطعه نهایی ، ماسه سنگ بزنید.

- برای یک مات استاندارد ، از رنگ اکریلیک مبتنی بر آب استفاده کنید. برای یک ماندگاری طولانی تر و براق ، به جای آن از رنگ مینا استفاده کنید.



3. اکمدها را با اسپری رنگ کاری کنید تا روند سریعتر انجام شود. یک قوطی رنگ اسپری جهانی یا چوب را به هر رنگ دلخواه خریداری کنید. قوطی را بین 8 تا 12 در (20-30 سانتی متر) از سطح کمد نگه دارید، سپس با استفاده از حرکات بزرگ و گسترده ، روی یک روکش رنگ اسپری کنید. بگذارید رنگ حدود 2 ساعت خشک شود ، سپس یک روکش دیگر اضافه کنید. این روند را تا زمانی که از پایان کار خود راضی می شوید تکرار کنید.
- هنگام استفاده از رنگ اسپری حتماً از ماسک محافظ گرد و غبار و دستکش ایمنی استفاده کنید.
 - رنگ اسپری کمتر از رنگ سنتی زمان می برد ، اما حفاظت کمتری دارد.




گام 3: رنگ آمیزی کمد:

1. اگر کمد از بافت یا رنگ جالبی برخوردار است ، از موم برای اصلاح مجدد کمد خود استفاده کنید. یک ظرف از موم مبلمان ، موم زنبور عسل یا یک موم مشابه را خریداری کنید. سپس موم را با استفاده از دستگاه نایلون و یا پد پشم فولادی


روی کمد مالش دهید. بگذارید موم به مدت حدود 5 دقیقه بنشیند ، سپس قسمتهای موم شده را با یک پارچه تمیز بشوید تا سطح صاف شود. فرآیند را با حداقل 1 لایه دیگر موم تکرار کنید ، سپس سطح آن را با لاک موم ببندید.

- موم سهام اکثر فروشگاه های بهسازی منزل.
- موم یک براق صاف ایجاد می کند که ظاهر کلی کمد را حفظ می کند.
- از دستکش های نخی بپوشید در حالیکه کار می کنید تا " روغن طبیعی " دست هایتان را از روی موم حفظ کند.
- استفاده از لاک موم باعث شکنندگی کمد لباس می شود و از آن در برابر ضایعات و خراش محافظت بیشتری می کند.



2. کمد خود را با روغن مجدداً اصلاح کنید تا به دانه و بافت آن توجه شود. ظرفی از روغن بذر کتان یا یک روغن پایان مشابه را بخیرید. با استفاده از یک برس رنگ گسترده ، کمد خود را با روغن بپوشانید و مطمئن شوید که هر گره و لنگه قابل مشاهده است. بگذارید روغن به مدت 10 دقیقه خیس شود ، سپس اضافی را با حوله پاک کنید و به یک لایه دیگر اضافه کنید. این روند را تا زمانی که 5 تا 6 لایه اضافه نکرده تکرار کنید.

- شما می توانید سطح روغن را در اغلب فروشگاه های خانه پیدا کنید.
- روکش روغن یک درخشندگی براق را ایجاد می کند که بر نگاه طبیعی چوب تاکید دارد.
- هنگام تمیز کردن کمد، چند قطره روغن به داخل آن بمالید تا سطح آن تمیز شود . برای بهترین نتیجه ، اطمینان حاصل کنید که دانه ها را بمالید.



3. برای محافظت بیشتر ، کمد خود را با روغن دانمارک بپوشانید. یک قوطی از روغن دانمارک مانند واتو خریداری کنید و مقدار لیبرال آن را بر روی کمد خود بزنید. روغن را حدود 15 دقیقه بگذارید تا داخل آن خیس شود ، سپس یک لایه دوم را روی آن اضافه کنید. بعد از 15 دقیقه دیگر ، سطح کمد خود را با یک اسفنج پاک کنید. این روند را یک بار در روز تکرار کنید تا زمانی که از پایان کار کمد لباس راضی شوید.

- اگر چه نفت دانمارکی روی چوب کاملاً به اندازه روغن استاندارد تاکید نمی شود، برای حفاظت بیشتر از گرما ، لکه‌ها ، خراش‌ها و مواد شیمیایی بهتر است.
- به جستجوی نفت دانمارک در فروشگاه‌های پیشرفته‌ای خانگی باشید.

